




Innovazione e passione dal 1973  
Innovation and passion since 1973

# Docce per esterno

Outdoor shower





## 🇮🇹 ATL: una storia di innovazioni nelle docce solari

ATI nasce nel 1973 come azienda italiana produttrice di caldaie per il riscaldamento, ma il desiderio di soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti ci ha condotti a sperimentare progressivamente nuovi prodotti del settore termoidraulico, fino alla realizzazione di docce solari e docce per esterno di elevata qualità certificata. Nel tempo ATI ha percorso molta strada a livello professionale, ampliando i propri servizi in risposta alle esigenze dei clienti, ma mantenendo saldi quei valori che sono alla base dell'azienda, quali l'attenzione per il risparmio energetico, la costante innovazione tecnologica e la qualità garantita da una produzione interamente italiana.

## 🇬🇧 ATL: a history of innovation in solar showers

ATI was founded in 1973 as an Italian manufacturing company of heating boilers, but the desire to satisfy all our customers' demands led us to experiment progressively with new products in the plumbing and heating sector, till the production of certified high quality solar and outdoor showers. Over time ATI covered a long way from the professional point of view, expanding its services in response to customers' needs, but keeping steady the company's fundamental values, such as: energy saving, constant technological innovation and quality, which is granted by an entirely Italian production.





**Docce solari**  
Solar showers

4



**Docce standard**  
Standard showers

12

# Docce solari

## Solar showers

SOLAR SHOWERS • DOCCE SOLARI





SOL-S

SOL-M

SOL-TM

SOL-N

## PIACEVOLMENTE CALDE

Se siete pronti a farvi un bagno di sole, e sentire i raggi caldi sulla vostra pelle mentre vi rilassate in una tranquilla giornata estiva, allora preparatevi a scoprire le docce solari ATI.

Curate nel design e studiate per avere la massima efficienza, le docce solari ATI catturano i raggi del sole riscaldando naturalmente l'acqua contenuta al suo interno. Sono perfette per una piacevole doccia di acqua calda, prima o dopo il bagno in piscina o al mare e farvi così vivere un'esperienza sensoriale indimenticabile.

## AGREEABLY HOT

If you are ready to take a "sun-bath" and feel hot sunbeams on your skin while you are relaxing on a quiet summer day, then discover ATI's solar showers. With a well-finished design conceived to get the highest efficiency, ATI's solar showers catch sun's rays, warming the water stored inside their tank naturally.

They are perfect for a pleasant hot shower, before or after swimming in the pool or in the sea, thus making you live an unforgettable sensory experience. The difference between a natural and an artificial heating is enormous: in fact, the sun is able to charge the water with its energy, which is ready to be poured over your body.



# SOL-S

**MADE IN ITALY**

 Doccia per esterni in materiale inox SOL-S. Lo stile di questa doccia per esterni ricorda le linee di una berlina sportiva, dove il piatto appoggiato a terra di forma circolare potrebbe essere la ruota mentre il tubo solare la carena che splende sotto i suoi raggi.




SOL-S è stata progettata in modo da poter ricevere calore solare durante tutta la giornata, la sua forma circolare infatti assicura sempre l'assorbimento dei raggi solari a 360°.

Il metacrilato utilizzato è un materiale impiegato nella costruzione dei finestrini degli aerei ed è stato scelto per la sua capacità di rimanere inalterato nel tempo, mantenendo costante trasparenza e massima captazione dei raggi solari. Gli accessori idraulici quali miscelatore, soffione doccia, ecc. sono in materiali nobili opportunamente trattati. Le guarnizioni in gomma sono appositamente studiate per uso esterno.

In una buona giornata di sole e con prelievi ripetuti, la doccia SOL-S può erogare oltre 120 litri di acqua calda sanitaria a temperatura d'utilizzo.

Principali componenti della doccia solare:

- tubo solare, base d'appoggio e accessori in acciaio inox AISI 316L;
- doccia orientabile e regolabile in altezza;
- effetto serra grazie ad un tubo in metacrilato.



 Outdoor stainless steel shower mod. SOL-S.

The style of this outdoor shower reminds the lines of a sports sedan, where the round basement could be the wheel, while the solar tube could be the hull shining under sun's rays.

SOL-S was designed in such a way as to catch solar heat throughout the day. Its circular shape always ensures the absorption of sun-rays at 360°.

Methacrylate is a material used in the construction of aircraft windows and was chosen for its feature of remaining unaltered over time, preserving a constant transparency and maximum absorption of sunrays. The hydraulic parts, such as the water mixer, the shower head, etc., are in suitably treated noble materials. The rubber seals, being of the same type used in the automotive industry, are specially designed for outdoor use.

On a good sunny day and with repeated withdrawals, the shower SOL-S can supply over 120 litres of domestic hot water at the use temperature.

Main components of the outdoor shower:

- solar tube, basement and accessories in AISI 316L stainless steel.
- adjustable and height-adjustable shower.
- greenhouse effect thanks to a methacrylate tube.

## Caratteristiche Specification


**EASY INSTALL**


Capacità serbatoio  
Tank capacity

28 l



Attacco acqua  
Water connections

1/2" M



Pressione massima  
Maximum pressure

300 kPa  
3 bar



Area minima di captazione  
Minimum absorption area

0,88 m<sup>2</sup>



Trasmittanza metacrilato  
Transmittance of methacrylate

92,2 %



Peso a vuoto  
Net weight

12 kg



Dimensioni e peso imballo  
Packaging size and weight

225 x 35 x 35 cm  
15 kg



Dimensioni, peso, pezzi pallet  
Pallet size, weight and items no.

236 x 107 x 107 cm  
145 kg  
9


 SOL-N doccia solare inox da giardino è stata studiata al fine di consentire l'assorbimento dei raggi solari a 360°.

La forma del tubo circolare permette il posizionamento in diverse aree, anche dove lo spazio scarseggia, mentre il materiale utilizzato è il metacrilato, molto comune nella costruzione dei finestrini degli aerei. Il metacrilato rimane inalterato nel tempo, mantenendo costante trasparenza e massima captazione dei raggi solari. Gli accessori idraulici della doccia inox come il miscelatore, il soffione doccia, e altri sono in materiali nobili opportunamente trattati.

Le guarnizioni in gomma sono appositamente studiate per uso esterno visto l'utilizzo del materiale anche in altri settori, come quello automobilistico. In una normale giornata d'insolazione e con prelievi ripetuti, la doccia SOL-N può erogare oltre 120 litri di acqua calda sanitaria a temperatura d'utilizzo.

Principali componenti della doccia solare da giardino inox:

- tubo solare, base d'appoggio e accessori in acciaio inox AISI 316L;
- effetto serra grazie ad un tubo in metacrilato.



 The second solar shower in the stainless steel range is the model SOL-N, which, like the first one, was designed to allow the positioning in any direction, ensuring the absorption of sunrays at 360°. The cylindrical shape allows its placement in different areas, even where space is scarce. The material used is methacrylate, very common in the construction of aircraft windows. The methacrylate was chosen for its characteristic of remaining unaltered over time, preserving a constant transparency and maximum capture of sunlight.

The hydraulic parts, such as the water mixer, shower head and others, are in suitably treated noble materials. The rubber seals are specially designed for outdoor use, given its use in other sectors, such as the automotive one. On a normal day of insolation and with repeated withdrawals, the shower SOL-N can supply over 120 litres of domestic hot water at the use temperature.

Main components of the garden solar shower in stainless steel:

- solar tube, basement and accessories in AISI 316L stainless steel.
- greenhouse effect thanks to a methacrylate tube.

## Caratteristiche Specification



	Capacità serbatoio Tank capacity	28 l
	Attacco acqua Water connections	1/2" M
	Pressione massima Maximum pressure	300 kPa 3 bar
	Area minima di captazione Minimum absorption area	0,88 m <sup>2</sup>
	Trasmittanza metacrilato Transmittance of methacrylate	92,2 %
	Peso a vuoto Net weight	10 kg
	Dimensioni e peso imballo Packaging size and weight H x L x P	225 x 35 x 35 cm 12 kg
	Dimensioni, peso, pezzi pallet Pallet size, weight and items no. H x L x P	236 x 107 x 107 cm 118 kg 9

# SOL-M • SOL-TM

**MADE IN ITALY**

 Osservando il modello SOL-M si percepisce immediatamente l'eleganza data dal colore nero adattabile a ogni ambiente e situazione. Il design di questa doccia per esterno è stato studiato al fine di consentire il posizionamento in ogni direzione, assicurando sempre l'assorbimento dei raggi solari a 360°. Il corpo di forma circolare, grazie al metacrilato con cui è realizzato, fornisce a questo modello un plus di compattezza e solidità. La doccia per esterno SOL-M è stata creata interamente con materiali nobili opportunamente trattati, dagli accessori idraulici, come il miscelatore e il soffione doccia, fino alle guarnizioni, seguendo un processo realizzativo metodico e scrupoloso. Durante una giornata di sole, con prelievi ripetuti, la doccia per esterno SOL-M può erogare fino a 240 litri di acqua sanitaria a temperatura di utilizzo. SOL-TM rappresenta l'innovazione delle docce smaltate per esterni essendo dotata di miscelatore con pulsante e arresto temporizzato. Grazie alle sue funzionalità è l'ideale per contesti di uso collettivo come campeggi, agriturismo e villaggi turistici.

SOL-M è composta da:


- Tubo solare in acciaio vetroporcellanato
- Base d'appoggio in acciaio zincato sp. 4 mm
- Anodo al magnesio

SOL-TM prevede:

- Miscelatore monocomando con comando a pulsante e arresto temporizzato.
- Miscelazione meccanica rotativa
- Tempo di erogazione : 15 +/- 5 sec (a 3 bar)



SOL-TM



SOL-M

 By observing the model SOL-M you immediately notice the elegance given by the black colour, which is adaptable to any environment and situation. The design of this outdoor shower was conceived to allow the positioning in any direction, always ensuring the absorption of sunrays at 360°. The body of cylindrical shape, thanks to the methacrylate with which it is made, gives this model a plus of compactness and solidity. The outdoor shower SOL-M is entirely made with suitably treated noble materials, from the hydraulic parts, such as the water mixer and the shower head, up to the gaskets, according to a methodical and scrupulous realization process. On a sunny day, with repeated withdrawals, the outdoor shower SOL-M can supply up to 240 litres of domestic hot water at the use temperature. SOL-TM represents the innovation in the range of outdoor enamelled showers, being equipped with a water mixer with a push button and timed stop. Thanks to its functionalities, it is ideal for collective use contexts, such as campsites, holiday farms and tourist villages.

SOL-M consists of:

- Solar tube in enamelled steel
- Support base in 4 mm thick galvanized steel
- Magnesium anode
- SOL-TM provides:
- Single-lever mixer with push-button control and timed stop.
- Rotary mechanical mixing.
- Supply time: 15 +/- 5 sec (at 3 bar).

## Caratteristiche Specification



EASY INSTALL

	Capacità serbatoio Tank capacity	120 l
	Attacco acqua Water connections	3/4" M
	Pressione massima Maximum pressure	500 kPa 5 bar
	Area minima di captazione Minimum absorption area	1,83 m <sup>2</sup>
	Trasmittanza metacrilato Transmittance of methacrylate	92,2 %
	Peso a vuoto Net weight	55 kg
	Dimensioni e peso imballo Packaging size and weight H x L x P	214 x 49 x 48 cm 65 kg
	Dimensioni, peso, pezzi pallet Pallet size, weight and items no. H x L x P	236 x 107 x 107 cm 270 kg 4

		SOL-S	SOL-N	SOL-M / SOL-TM
Altezza Height	mm	2187	2156	2177
Ingombro orizzontale Basement	mm	515x345	190x190	380x436
Capacità serbatoio Tank capacity	lt	28	28	120
Attacco acqua Water connection	"	1/2" M	1/2" M	3/4" M
Pressione massima Maximum pressure	bar	3	3	5
Pressione massima ingresso Maximum inlet pressure	bar	-	-	-
Valvola di sicurezza Safety valve		✓	✓	✓
Serbatoio Tank		inox AISI 316L AISI 316L stainless steel		acc.smaltato enamelled steel
Doccia regol. in altezza Height-adjustable shower head		✓		
Doccia orientabile Adjustable shower head		✓	✓	✓
Miscelatore Water mixer		✓	✓	✓
Portasapone Soap dish Porte-savon		✓		
Trasmissione metacrilato Transmittance of methacrylate	%	92,2	92,2	92,2
Peso a vuoto Empty weight	Kg	13	10	55
Dimensioni imballo Packaging size H x L x P	cm	225 x 35 x 35	225 x 35 x 35	214 x 49 x 48
Peso lordo Gross weight	kg	15	12	65
Dimensioni pallet Pallet size H x L x P	cm	236 x 107 x 107	236 x 107 x 107	236 x 107 x 107
Peso lordo pallet Pallet gross weight	kg	145	118	270
Pezzi per pallet Units per pallet		9	9	4


Cod. / Ref.	Descrizione / Description	SOL-S	SOL-N	SOL-M SOL-TM
SOLPED	pedana in legno teak 80x120 cm teak wood basement 80x120 cm	X	X	X
130-0159	soffione largo Ø150 maxi shower head Ø150		X	X



Pedana in legno teak 80x120 cm (SOLPED)  
Teak wood basement 80x120 cm (SOLPED)



Soffione largo Ø150 (130-0159)  
Maxi shower head Ø150 (130-0159)



Funzionamento:  
SOL-S, SOL-M, SOL-TM, SOL-N


# Rendimento • Efficiency

## Andamento della temperatura dell'acqua nell'arco della giornata

Test effettuato con la doccia SOL-S direttamente dal produttore presso lo stabilimento di Cesena (FC), Italia. I dati, aggiornati a Luglio 2018, si riferiscono ad una giornata mediamente soleggiata con temperatura ambientale media di 30°C.


## Water temperature trend during the day

Test carried out with the SOL-S shower directly from the manufacturer plant in Cesena (FC), Italy. The data, updated in July 2018, refers to an average sunny day with an average environmental temperature of 30 °C.



La mappa a fianco mostra l'irraggiamento solare di un pannello inclinato in modo ottimale nell'arco dell'anno. (fonte dati Unione Europea)

The map on the side shows the solar irradiation of an optimally inclined panel throughout the year. (data source European Union)



# Docce standard

## Standard showers

STANDARD SHOWERS • DOCCE STANDARD





FLEX

MINIJET

STILO

UNI-1

MUL-2

MUL-3

MUL-4

LAV-2

## PIACEVOLMENTE BELLE

Le docce per esterno sono le ultime arrivate: un prestigioso traguardo nel campionario di ATI, a completamento dell'offerta di modelli caratterizzati da continue innovazioni stilistiche e tecnologiche. Progettate per l'utilizzo in giardino, a bordo piscina, in spiaggia o in campeggio, le nostre docce da esterno sono realizzate con materiali di ottima qualità per durare nel tempo e coccolarvi durante i vostri momenti di relax. Vi sapranno accompagnare giorno dopo giorno durante le vostre estati di divertimento e spensieratezza, rinfrescando le mattine dedicate alla tintearella e i pomeriggi in compagnia. Le docce per esterno ATI sono semplici da installare e non richiedono interventi invasivi. Per il loro funzionamento non sono necessarie pompe o allacciamenti elettrici: è sufficiente collegare il tubo dell'acqua e la doccia sarà pronta per l'uso. La semplicità di fissaggio e la facilità d'uso rendono le nostre docce un prodotto adatto per ogni tipo di installazione.

## PLEASANTLY BEAUTIFUL

The outdoor showers are the newest models: this is a prestigious milestone in ATI's production, completing its offer of models characterized by continuous stylistic and technological innovations. Designed for gardens, pools, beaches or camping sites, our outdoor showers are made of high quality materials to last over time and to coddle you during your relaxation moments. They will be with you day by day in your summers of fun and carefree, refreshing your mornings dedicated to sunbathing and your afternoons in company. ATI's outdoor showers are easy to install and require no invasive interventions. No electric pumps or connections are necessary for their operation: simply connect the water pipe and the shower will be ready for use. Their simple fixing and easy use make our showers a suitable product for every kind of installation.



# FLEX

**MADE IN ITALY**



Le docce esterne con miscelatore Flex rappresentano, per elementi e struttura, un'icona di stile minimal, basate su dettagli raffinati e distintivi. La colonna della doccia singola è corredata da flessibile e doccetta anticalcare, comodi elementi che consentono elasticità e pieghevolezza. Tra le diverse tipologie di installazione, le docce esterne con miscelatore Flex rispondono alle esigenze di chi cerca uno strumento compatto e adeguato a ogni situazione.

Gli elementi distintivi di questo modello sono:

- Design minimale
- Realizzata in acciaio inox di elevata qualità AISI 316
- Finitura a specchio BA con ottima resistenza alla corrosione
- Parti idrauliche interne in ottone, rame e acciaio inox
- Tubi flessibili interni di connessione facilitano il collegamento all'impianto
- Base di fissaggio di elevato spessore in grado di garantire stabilità e robustezza all'ancoraggio a terra.

Le docce esterne con miscelatore Flex sono disponibili in 2 versioni:

- FLEX-M dotata di un rubinetto miscelatore che consente di ottenere la temperatura ottimale per l'acqua della doccia.
- FLEX-R munita di un rubinetto a passo rapido a chiusura manuale.


**FLEX-R**


The outdoor showers mod. Flex with water mixer represent, for its components and structure, a minimal style icon, characterized by refined and distinctive details. The column of the single shower is equipped with a flexible hose and an anti-limescale shower head, which are comfortable elements that allow elasticity and folding. Among the different types of installation, the outdoor showers mod. Flex with water mixer meet the needs of those who are looking for a compact and suitable tool for every situation.

The distinctive elements of this model are:

- Minimal design.
- Made of high quality AISI 316 stainless steel.
- BA mirror finishing with excellent corrosion resistance.
- Internal hydraulic parts in brass, copper and stainless steel.
- Internal flexible hoses for an easy connection to the system.
- Very thick fixing base, which grants stability and strength when anchored to the ground.

The outdoor showers Flex with water mixer are available in 2 versions:

- FLEX-M equipped with a water mixer to obtain an optimal water temperature.
- FLEX-R equipped with a fast-closing tap with manual closing.

## Caratteristiche Specification


**EASY INSTALL**


Attacco acqua Water connections	3/4" F
Numero di attacchi No. of connections	2 (FLEX-M) 1 (FLEX-R)
Pressione massima Maximum pressure	300 kPa 3 bar
Dimensioni e peso imballo Packaging size and weight H x L x P	135 x 35 x 35 cm 8,3 kg
Dimensioni, peso, pezzi pallet Pallet size, weight and items no. H x L x P	146 x 107 x 107 cm 89 kg 9

La doccia da esterno con miscelatore Minijet è corredata di un lavapiedi molto utile in termini di efficacia e praticità. Caratterizzata da un design minimale, la doccia con miscelatore Minijet è realizzata in acciaio inox di elevata qualità AISI 316 in grado di garantire un'ottima resistenza alla corrosione.

I modelli sono dotati di finitura a specchio BA, parti idrauliche interne in ottone, rame e acciaio inox, tubi flessibili di connessione per acqua fredda e calda (disponibili solo per la versione M) al fine di facilitare il collegamento all'impianto. Presentano inoltre una base di fissaggio di elevato spessore per garantire stabilità e robustezza all'ancoraggio a terra.

La doccia con miscelatore Minijet è disponibili in 3 versioni:


- MINIJET-M provviste di un rubinetto miscelatore per la doccia e di un rubinetto a chiusura manuale per il lavapiedi. Il tutto per consentire di selezionare facilmente una temperatura ottimale.
- MINIJET-R con rubinetto a chiusura manuale per la doccia e il lavapiedi
- MINIJET-P munite di pulsante a tempo programmato per la doccia e il lavapiedi, in modo da ridurre il consumo di acqua.



MINIJET-P



MINIJET-R



The outdoor shower mod. Minijet with water mixer is equipped with foot washer, which is very useful in terms of efficacy and practicality. Characterized by a minimal design, the outdoor shower Minijet with water mixer is made of high quality AISI 316 stainless steel, which grants an excellent resistance to corrosion. The models have a BA mirror finish, internal hydraulic parts in brass, copper and stainless steel and flexible hoses for cold and hot water (available only for the M version) in order to make the shower connection to the system easier. They also have a very thick fixing base to grant stability and strength when anchored to the ground.

The outdoor shower Minijet with water mixer is available in 3 versions:

- MINIJET-M equipped with a water mixer for the shower and a manual closing tap for the foot washer. All this allows an easy temperature adjustment.
- MINIJET-R equipped with manual closing tap for the shower and the foot washer.
- MINIJET-P equipped with a programmed time button for the shower and the foot washer, in order to reduce the consumption of water.

## Caratteristiche Specificazione



Attacco acqua Water connections	3/4" F
Numero di attacchi No. of connections	2 (MINIJET-M) 1 (MINIJET-P) 1 (MINIJET-R)
Pressione massima Maximum pressure	300 kPa 3 bar
Dimensioni e peso imballo Packaging size and weight H x L x P	135 x 35 x 35 cm 8,6 kg
Dimensioni, peso, pezzi pallet Pallet size, weight and items no. H x L x P	146 x 107 x 107 cm 92 kg 9

# STILO

**MADE IN ITALY**


 Stilo, tra tutte è la doccia da esterno con miscelatore più semplice per struttura e al tempo stesso la più classica come stile. Ideata per avere un design minimal Stilo è una doccia singola realizzata in acciaio inox AISI 304 di elevata qualità, in grado di garantire un'ottima resistenza alla corrosione e finiture a specchio BA.

Per quanto riguarda le parti idrauliche interne i materiali scelti sono l'ottone, il rame e l'acciaio inox.

La doccia con miscelatore Stilo prevede tubi flessibili di connessione per acqua fredda e calda (presenti nella versione M) al fine di facilitare il collegamento all'impianto. La base di elevato spessore garantisce stabilità e robustezza al fissaggio a terra.

La doccia con miscelatore Stilo è disponibili in 2 versioni:

- STILO-M con rubinetto miscelatore, consente di ottenere la temperatura ottimale per l'acqua della doccia.
- STILO-P con pulsante a tempo programmato permette di ridurre gli sprechi d'acqua.


**STILO-P**

**STILO-M**

 Stilo, among the outdoor showers, is the most simple in design and, at the same time, the most classic in style.

Conceived to have a minimal design, Stilo is a single shower made of high quality AISI 304 stainless steel with BA finishing: this material grants an excellent corrosion resistance. As far as the internal hydraulic parts are concerned, the chosen materials are brass, copper and stainless steel. The outdoor shower mod. Stilo with water mixer has flexible hoses for cold and hot water (these are present in the M version) in order to make the connection to the system easier. The thick base grants stability and strength when fastened to the ground

The outdoor shower mod. Stilo with water mixer is available in 2 versions:

- STILO-M with water mixer, allows to adjust an optimal water temperature.
- STILO-P with programmed time button, reduces the waste of water.

## Caratteristiche Specification



Attacco acqua Water connections	1/2" F
Numero di attacchi No. of connections	2 (STILO-M) 1 (STILO-P)
Pressione massima Maximum pressure	300 kPa 3 bar
Dimensioni e peso imballo Packaging size and weight H x L x P	225 x 35 x 35 cm 6,7 kg
Dimensioni, peso, pezzi pallet Pallet size, weight and items no. H x L x P	236 x 107 x 107 cm 75 kg 9


# UNI-1

MADE IN ITALY

 Il modello Uni-1, fa parte delle docce per esterni con miscelatore ed è caratterizzata da un design elegante e slanciato. La doccia esterna con miscelatore Uni-1 è predisposta per ospitare una persona alla volta, oltre a essere corredata di un lavapiedi che offre ampia praticità. Le docce per esterni con miscelatore sono realizzate in acciaio inox di elevata qualità AISI 316, al fine di garantire un'ottima resistenza alla corrosione, con finitura a specchio BA. Uni-1 presenta internamente parti idrauliche in ottone, rame e acciaio inox, tubi flessibili di connessione per acqua fredda e calda (nella versione M) al fine di facilitare il collegamento all'impianto. La base è di uno spessore elevato per garantire stabilità e robustezza al fissaggio a terra.

La doccia con miscelatore Uni-1 è disponibili in 3 versioni:


- UNI1-M presenta un rubinetto miscelatore per la doccia e un rubinetto a chiusura manuale per il lavapiedi, in grado di garantire una temperatura ottimale per l'acqua della doccia.
- UNI1-R con rubinetto a chiusura manuale per la doccia e il lavapiedi.
- UNI1-P dotato di un pulsante a tempo programmato per la doccia e il lavapiedi, riducendo così lo spreco d'acqua.



UNI-1P



UNI-1R



 The model Uni-1, which is part of the outdoor showers with water mixer, is characterized by an elegant and slender design. The outdoor shower Uni-1 with water mixer is designed to serve one person at a time. It is also equipped with a practical foot washer. The outdoor showers with mixer are made of high quality AISI 316 stainless steel with BA mirror finishing; this material grants an excellent corrosion resistance. Uni-1 has internal hydraulic parts in brass, copper and stainless steel and flexible hoses for cold and hot water (in the M version) in order to make the connection to the system easier. The thick base grants stability and strength when fastened to the ground.

The outdoor shower Uni-1 with mixer is available in 3 versions:

- UNI1-M has a water mixer for the shower, which grants an optimal water temperature, and a manual closing tap for the foot-washer.
- UNI1-R with manual closing tap for the shower and the foot washer.
- UNI1-P equipped with a programmed time button for the shower and the foot washer, thus reducing the water waste.

## Caratteristiche Specificazione



Attacco acqua Water connections	3/4" F
Numero di attacchi No. of connections	2 (UNI-M) 1 (UNI-P) 1 (UNI-R)
Pressione massima Maximum pressure	300 kPa 3 bar
Dimensioni e peso imballo Packaging size and weight H x L x P	225 x 35 x 35 cm 10,9 kg
Dimensioni, peso, pezzi pallet Pallet size, weight and items no. H x L x P	236 x 107 x 107 cm 113 kg 9

# MUL-2


**MADE IN ITALY**

Le docce da esterno senza miscelatore costituiscono modelli contraddistinti da una grande praticità di utilizzo adatti a una molteplicità di contesti. Il modello MUL-2 è una doccia doppia corredata di lavapiedi. Il materiale utilizzato è acciaio inox di elevata qualità AISI 316, in grado di garantire un'ottima resistenza alla corrosione, con finiture a specchio BA.

Le parti idrauliche sono realizzate in ottone, rame e acciaio inox. Internamente presenta un tubo flessibile di connessione all'acqua per facilitare il collegamento all'impianto. La base di fissaggio è infine d'elevato spessore per garantire una maggiore stabilità e robustezza all'ancoraggio a terra.

Sono disponibili 2 versioni di docce esterne senza miscelatore MUL-2:

- MUL2-R con rubinetti a chiusura manuale.
- MUL2-P dotato di pulsanti a tempo programmato per ridurre gli sprechi d'acqua.


**MUL-2P**

**MUL-2R**

The outdoor showers without water mixer are practical in use and suitable for different contexts.

The model MUL-2 is a double shower equipped with a foot washer. The material used is high quality AISI 316 stainless steel, with mirror finishes BA: this material grants an excellent resistance to corrosion. The hydraulic parts are made of brass, copper and stainless steel. It has an internal flexible hose to make the connection to the system easier.

Finally, the thick fixing base grants greater stability and strength when anchored to the ground.

The outdoor showers mod. MUL-2 without water mixer are available in 2 versions:

- MUL2-R with manual closing taps.
- MUL2-P equipped with timed pushbuttons programmed to reduce the waste of water.

## Caratteristiche Specification


**EASY INSTALL**


Attacco acqua Water connections	3/4" F
Numero di attacchi No. of connections	1 (MUL-2R) 1 (MUL-2P)
Pressione massima Maximum pressure	300 kPa 3 bar
Dimensioni e peso imballo Packaging size and weight H x L x P	225 x 35 x 35 cm 12,7 kg
Dimensioni, peso, pezzi pallet Pallet size, weight and items no. H x L x P	236 x 107 x 107 cm 129 kg 9

# MUL-3

 MUL-3 è un modello di medie dimensioni con tripla uscita d'acqua e un lavapiedi.

Le parti idrauliche interne sono in ottone, rame e acciaio inox, mentre il tubo di connessione all'acqua è flessibile al fine di facilitare il collegamento all'impianto.

La base di fissaggio ha uno spessore elevato in modo da garantire stabilità e robustezza all'ancoraggio a terra.


Le docce per piscina senza miscelatore MUL-3 sono disponibili in 2 versioni:

- MUL3-R con rubinetti a chiusura manuale
- MUL3-P dotata di pulsanti a tempo programmato in modo da ridurre il consumo di acqua.

**MADE IN ITALY**



MUL-3P



MUL-3R

 Going up the scale of size in the swimming pool showers, MUL-3 is the medium-sized model with triple outlet of water and a foot washer.

Made of high quality AISI 316 stainless steel, with BA mirror finishing, it is able to guarantee an excellent resistance to corrosion.

The internal hydraulic parts are made of brass, copper and stainless steel, while the water connection hose is flexible in order to make the connection to the system easier.

The fixing base has a high thickness to grant stability and strength when anchored to the ground.

The outdoor swimming pool showers without water mixer MUL-3 are available in 2 versions:

- MUL3-R with manual closing taps.
- MUL3-P equipped with programmed time pushbuttons in order to reduce the water consumption.

## Caratteristiche Specification



Attacco acqua Water connections	3/4" F
Numero di attacchi No. of connections	1 (MUL-3R) 1 (MUL-3P)
Pressione massima Maximum pressure	300 kPa 3 bar
Dimensioni e peso imballo Packaging size and weight H x L x P	225 x 35 x 35 cm 14,2 kg
Dimensioni, peso, pezzi pallet Pallet size, weight and items no. H x L x P	236 x 107 x 107 cm 142 kg 9

# MUL-4

**MADE IN ITALY**


MUL-4 è il modello più complesso tra le docce per piscine senza miscelatore. Un prodotto adatto a contesti con elevato utilizzo da parte di più persone contemporaneamente.

MUL-4 è inoltre corredata da due lavapiedi. Questo modello di doccia senza miscelatore è realizzata in acciaio inox di elevata qualità AISI 316, in grado di garantire un'ottima resistenza alla corrosione, con finiture a specchio BA. Per quanto riguarda le parti idrauliche sono stati utilizzati materiali di pregio (ottone, rame e acciaio inox) mentre il tubo di connessione all'acqua è particolarmente flessibile per facilitare il collegamento all'impianto.

La base di fissaggio infine ha un elevato spessore per garantire stabilità e robustezza all'ancoraggio a terra.

Le docce per piscine senza miscelatore MUL-4 sono disponibili in 2 versioni:

- MUL4-R con rubinetti a chiusura manuale.
- MUL4-P dotato di pulsanti a tempo programmato per ridurre il consumo di acqua.


**MUL-4P**

MUL-4 is the most complex model among the showers for swimming pools without mixer: it is a product suitable for contexts with an intense use by several people at the same time. MUL-4 is also equipped with two foot washers. This model of outdoor shower without water mixer is made of high quality AISI 316 stainless steel, with BA mirror finishing: this material grants an excellent resistance to corrosion. As far as the hydraulic parts are concerned, valuable materials (brass, copper and stainless steel) are used, while the water connection hose is particularly flexible to make the connection to the system easier. Finally, the thick fixing base grants stability and strength when anchored to the ground.

The outdoor showers for swimming pools MUL-4 without mixer are available in 2 versions:

- MUL4-R with manual closing taps.
- MUL4-P equipped with programmed time switches to reduce the water consumption.

## Caratteristiche Specification


**EASY INSTALL**


Attacco acqua Water connections	3/4" F
Numero di attacchi No. of connections	1 (MUL-4R) 1 (MUL-4P)
Pressione massima Maximum pressure	300 kPa 3 bar
Dimensioni e peso imballo Packaging size and weight H x L x P	225 x 35 x 35 cm 19,9 kg
Dimensioni, peso, pezzi pallet Pallet size, weight and items no. H x L x P	236 x 107 x 107 cm 194 kg 9

# LAV-2

MADE IN ITALY

21

LAV-2 è un lavapièdi doppio di pregevole fattura, particolarmente comodo e adatto a più contesti, tenendo conto delle sue pratiche dimensioni.

LAV-2 è realizzata in acciaio inox di elevata qualità AISI 316 che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione ed è provvisto di finiture a specchio BA. Le parti idrauliche interne sono in ottone, rame e acciaio inox, con tubo flessibile di connessione all'acqua per facilitare il collegamento all'impianto.


La base di fissaggio ha un elevato spessore per garantire stabilità e robustezza all'ancoraggio a terra.

LAV-2 è disponibile in 2 versioni:


- LAV-2R con rubinetti a chiusura manuale
- LAV-2P dotato di pulsanti a tempo programmato per ridurre il consumo di acqua.



LAV-2P



LAV-2R



LAV-2 is made of high quality AISI 316 stainless steel, with BA mirror finishing: this material grants an excellent resistance to corrosion. The internal hydraulic parts are made of brass, copper and stainless steel, with a flexible water hose to make the connection to the system easier. The fixing base has a high thickness to grants stability and strength when anchored to the ground.

LAV-2 è disponibile in 2 versioni:

- LAV-2R con rubinetti a chiusura manuale
- LAV-2P dotato di pulsanti a tempo programmato per ridurre il consumo di acqua.

## Caratteristiche Specification



Attacco acqua Water connections	3/4" F
Numero di attacchi No. of connections	1 (LAV-2R) 1 (LAV-2P)
Pressione massima Maximum pressure	300 kPa 3 bar
Dimensioni e peso imballo Packaging size and weight H x L x P	96 x 35 x 35 cm 7,0 kg
Dimensioni, peso, pezzi pallet Pallet size, weight and items no. H x L x P	107 x 107 x 107 cm 78 kg 9

		FLEX	MINIJET	STILO	UNI-1	MUL2	MUL-3	MUL-4	LAV-2
Altezza Height	mm	1275	2363	2155	2163	2184	2184	2305	831
Ingombro orizzontale Basement	mm	150	150	130	150	190	190	345	190
Attacco acqua Water connection	"	3/4" F	3/4" F	1/2" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F
Numero di attacchi No. of connections		2 (FLEX-M) 1 (FLEX-R)	2 (MINIJET-M) 1 (MINIJET-P) 1 (MINIJET-R)	2 (STILO-M) 1 (STILO-P)	2 (UNI-M) 1 (UNI-P) 1 (UNI-R)	1 (MUL-2R) 1 (MUL-2P)	1 (MUL-3R) 1 (MUL-3P)	1 (MUL-4R) 1 (MUL-4P)	1 (LAV-2R) 1 (LAV-2P)
Pressione massima Maximum pressure	bar	300 kPa 3 bar	300 kPa 3 bar	300 kPa 3 bar	300 kPa 3 bar	300 kPa 3 bar	300 kPa 3 bar	300 kPa 3 bar	300 kPa 3 bar
Numero soffioni Shower head		1	1	1	1	2	3	4	-
Numero Lavapiedi Foot washer		-	1	-	1	1	1	2	2
Modello con Miscelatore Model with Water mixer		FLEX-M	MINIJET-M	STILO-M	UNI-M	-	-	-	-
Modello con Rubinetto Model with tap		FLEX-R	MINIJET-R	-	UNI-R	MUL-2R	MUL-3R	MUL-4R	LAV-2R
Modello con pulsante temporizzato Model with timed button		-	MINIJET-P	STILO-P	UNI-P	MUL-2P	MUL-3P	MUL-4P	LAV-2P
Dimensioni imballo Packaging size H x L x P	cm	135 x 35 x 35	135 x 35 x 35	235 x 35 x 35	235 x 35 x 35	225 x 35 x 35	225 x 35 x 35	225 x 35 x 35	96 x 35 x 35
Peso lordo Gross weight	kg	8,3	8,6	6,7	10,9	12,7	14,2	19,9	7,0
Dimensioni pallet Pallet size H x L x P	cm	146 x 107 x 107	146 x 107 x 107	236 x 107 x 107	236 x 107 x 107	236 x 107 x 107	236 x 107 x 107	236 x 107 x 107	107 x 107 x 107
Peso lordo pallet Pallet gross weight	kg	89	92	75	113	129	142	194	78
Pezzi per pallet Units per pallet		9	9	9	9	9	9	9	9

Cod. / Re.f	Descrizione / Description	FLEX	MINIJET	STILO	UNI-1	MUL-2	MUL-3	MUL-4	LAV-2
SOLPED	pedana in legno wood basement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
130-0159	soffione largo Ø 150 maxi shower head Ø 150		✓		✓	✓	✓	✓	
SCOL100	collare a muro Ø 100 adjustable wall bracket Ø 100				✓				



SOLPED



130-0159



SCOL100



### **ATI DI MARIANI SRL**

Via E. Mattei, 461  
zona Industriale n° 4 Torre del Moro  
47522 Cesena (FC) - Italia

Tel.: +39 0547 609711

Fax: +39 0547 609724

Web: [www.atidocce.it](http://www.atidocce.it)

Email: [docce@atimariani.it](mailto:docce@atimariani.it)

Coordinate GPS 44°9'34.79"N 12°12'42.19"E

Il costruttore non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze sul contenuto del presente listino, si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, modifiche ritenute opportune per migliorie tecniche o esigenze commerciali, nel costante perseguimento del miglioramento della qualità. Disegni e foto relativi ai prodotti non sono contrattuali.



Timbro Rivenditore