
## Scheda tecnica prodotto per il consumo energetico





I seguenti dati corrispondono ai requisiti dei regolamenti UE 812/2013 e 814/2013 a integrazione della direttiva 2010/30/UE.

Descrizione			Scaldacqua SX080 - basso nox
Codice			SX080
Potenza termica nominale	Qn	kW	5
Portata termica utile	Pn	kW	4.5
Potenza termica minima	Qr	kW	N/A
Portata termica minima	Pr	kW	N/A
Capacità	V	I	75
Emissioni di ossidi di azoto	Nox	mg/kWh	26
Potenza elettrica totale		W	26
Classe di efficienza energetica acqua calda sanitaria			А
Profilo di carico acqua calda sanitaria			М
Impostazione della temperatura del termostato		°C	4 (max)
Consumo giornaliero di energia elettrica	Qelec	kWh	0.038
Consumo giornaliero combustibile	Qfuel	kWh	9.533
Controllo smart abilitato			N/A
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	8
Consumo annuo combustibile	AFC	GJ	7
Efficienza energetica acqua calda sanitaria	ηwh	%	0.67
Livello di potenza sonora	LWA	dB	45
Acqua miscelata a 40 °C	V40	I	96



ATI DI MARIANI SRL Via E.Mattei, 461 47522 CESENA (FC) - ITALIA