
Scheda tecnica prodotto per il consumo energetico



I seguenti dati corrispondono ai requisiti dei regolamenti UE 812/2013 e 814/2013 a integrazione della direttiva 2010/30/UE.



Descrizione			Scaldacqua SX400 - basso NOX
Codice			SX400
Potenza termica nominale	Qn	kW	23
Portata termica utile	Pn	kW	21.6
Potenza termica minima	Qr	kW	N/A
Portata termica minima	Pr	kW	N/A
Capacità	V	I	400
Emissioni di ossidi di azoto	Nox	mg/kWh	30
Potenza elettrica totale		W	51
Classe di efficienza energetica acqua calda sanitaria			В
Profilo di carico acqua calda sanitaria			XXL
Impostazione della temperatura del termostato		°C	4 (max)
Consumo giornaliero di energia elettrica	Qelec	kWh	0.058
Consumo giornaliero combustibile	Qfuel	kWh	33.887
Controllo smart abilitato			N/A
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	13
Consumo annuo combustibile	AFC	GJ	27
Efficienza energetica acqua calda sanitaria	ηwh	%	0.72
Livello di potenza sonora	LWA	dB	51
Acqua miscelata a 40 °C	V40	I	607



ATI DI MARIANI SRL Via E.Mattei, 461 47522 CESENA (FC) - ITALIA